
Caratteristiche tecniche


Caratteristiche tecniche		
Formatrice Pane 500/600	U.M.	
		AxBxH
Dimensioni esterne 500 (taglie aperte)	mm	1410x748x1181
Dimensioni esterne 500 (teglie chiuse)	mm	970x748x1181
Dimensioni esterne 600 (taglie aperte)	mm	1410x848x1181
Dimensioni esterne 600 (teglie chiuse)	mm	970x848x1181
Massa della macchina	Kg	135/140
Massa della macchina con imballo	Kg	165/170
Misure esterne dell'imballo	mm	765x960x1440
Dimensione cilindri	Ømm	50
Dimensione cilindri Larghezza utile cilindri 500/600	Ø mm mm	50 500/600
Larghezza utile cilindri 500/600	mm	500/600
Larghezza utile cilindri 500/600 Apertura cilindri	mm	500/600 0–10
Larghezza utile cilindri 500/600 Apertura cilindri Pezzatura	mm mm gr	500/600 0-10 min.25 / max.1000
Larghezza utile cilindri 500/600 Apertura cilindri Pezzatura Potenza motore	mm mm gr Kw	500/600 0-10 min.25 / max.1000 1,1
Larghezza utile cilindri 500/600 Apertura cilindri Pezzatura Potenza motore Tensione di alimentazione nominale	mm mm gr Kw	500/600 0-10 min.25 / max.1000 1,1 220-380
Larghezza utile cilindri 500/600 Apertura cilindri Pezzatura Potenza motore Tensione di alimentazione nominale Frequenza	mm mm gr Kw V	500/600 0-10 min.25 / max.1000 1,1 220-380 50/60



Caratteristiche tecniche

U.M.	
	AxBxH
mm	990x780x754
mm	800x1150x1000
Kg	195
Kg	15
Kg	215
g	da 35 a 1000
mm	790
Kw	0.75
V	220-380
Hz	50/60
Pz./h	1200
	mm Kg Kg Kg g mm Kw V

Disegni tecnici



Tekno Stamap

Via Tretti Marotti, 4 36040 Grisignano di Zocco Vicenza Italy


T.: 0039 0444 - 414 735 F : 0039 0444 414 719

www.teknostamap.eu info@teknostamap.com

Formatrici

Baghettatrice e pane italiano

MADE IN ITALY



Tekno Stamap



Pane italiano e Baghettatrice

FORMA E SOSTANZA

Formatrice pane

La formatrice pane Tekno Stamap è stata pensata per essere una macchina pratica grazie alla possibilità di far uscire il prodotto sia anteriormente che posteriormente, robusta grazie alla struttura in fusione di alluminio, affidabile con tutta la meccanica montata su cuscinetti e pratica in quanto i rulli di traino e i tappeti avvolgitori sono stati progettati per essere di facile sostituzione e pulizia. La facilità di regolazione vi permetterà di creare le forme di pane desiderate nel più breve tempo possibile, con un'alta efficienza produttiva.

Baghettatrice

Il design particolarmente accattivante della baghettatrice Tekno Stamap la pone come riferimento stilistico per le future produzioni, coniugando design con efficienza e semplicità di utilizzo, regolazione e pulizia. Permette infatti di produrre fino a 1200 pezzi all'ora, con una lunghezza massima della baguette fino a 700 millimetri. In posizione di riposo la macchina può essere chiusa risultando un po' meno ingombrante e limitando l'impatto visivo. La struttura della macchina è in acciaio INOX e tutte le parti a contatto con il prodotto sono atossiche.



Per la realizzazione di pane italiano come rosette, tartarughe e zoccoletti o baguette francesi.

Formatrice pane

Tappeti in fibra sintetica, molto morbidi, adatti all'uso alimentare e in regola con le normative vigenti

Baghettatrice

Comandi frontali per poter accostare la macchina ad altre attrezzature e a parete

Lunghezza utile

di arrotolamento

massimo 790mm

Nastri avvolgitori in materiale sintetico ad uso alimentare, montati su telai estraibili e facilmente lavabili

Optional:

carrello su ruote con freno per sollevare la macchina






Macchina sollevata 11cm da terra

per facilitare la pulizia

OPTIONAL

Filonatore per formare pane dalla forma allungata o filoncini, dotato di piano regolabile per adattarsi ad ogni tipo di esigenza.



La possibilità di bloccare il tappeto superiore

spianatrice per produrre ad esempio pizza,

consente di utilizzare la formatrice come

Macchina montata

su ruote con freno



DETTAGLI TECNICI

Rulli in resina acetalica per uso intensivo e per laminare paste anche molto dure. Raschiatori con supporto a molla, smontabili e lavabili senza l'utilizzo di utensili. Diametro rulli 89mm.

